

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL | 2019
PROJETOS



SUMÁRIO

Introdução.....	03
Projetos com recursos da Fundação BB	
Placas.....	04
Banner.....	05
Adesivos.....	06
Projetos com recursos da Fundação BB e do Voluntariado	
Placas.....	08
Banner.....	09
Adesivos.....	10
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - Fundo Social	
Placas.....	12
Banner.....	13
Adesivos.....	14
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - Fundo Amazônia	
Placas.....	16
Banner.....	17
Adesivos.....	18
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - Fundo Amazônia e ECOFORTE	
Placas.....	20
Banner.....	21
Adesivos.....	22
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - ECOFORTE	
Placas.....	24
Banner.....	25
Adesivos.....	26

Introdução

A marca da Fundação Banco do Brasil é baseada na marca do Banco do Brasil, seu instituidor. Compõe-se do conjunto de símbolo, cores, nome e tipologia que atribui personalidade ao conglomerado BB.

As marcas de propriedade do conglomerado são registradas junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), em nome do Banco do Brasil. As marcas e patentes são protegidas pela Lei 9.279/96, que estabelece propriedade e uso exclusivo aos seus donos. É fundamental respeitar os critérios de aplicação estabelecidos, mantendo características de unidade, legibilidade e destaque. A observação das regras é obrigatória quanto às cores, medidas, proporções e demais orientações.

A Fundação BB e seus parceiros estão presentes com suas marcas na divulgação dos programas e projetos como forma de dar transparência à aplicação de investimento social e pelo compromisso com a prestação de contas à sociedade de seus significativos resultados.

Este manual tem como objetivo orientar a padronização dos materiais de divulgação indicativos de investimento social da Fundação Banco do Brasil e parceiros de forma a consolidar as marcas dos programas e projetos e difundi-los de maneira clara e objetiva, observando a legislação vigente, com a consequente simplificação para sua utilização pelas convenientes (entidades parceiras).

Não está autorizada a aplicação da marca da Fundação Banco do Brasil em rótulos de produtos para fins comerciais.

Para períodos eleitorais, deverão ser observadas as recomendações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Regular 308 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Placa para Inauguração

Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
Fonte informações: Arial Regular 33 pts

	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Bold 256 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 155 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 136 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 104 pts

 Cor do texto
 - C0|M0|Y0|K100

 Cor da faixa cinza
 - C23|M17|Y18|K100

 Cor da faixa amarela
 - C1|M11|Y100|K0

Placa para Obra Civil



Banner

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4 x 4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

 Cor do texto
 - C0|M0|Y0|K100

 Cor da faixa amarela
 - C1|M11|Y100|K0



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 64 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 35 pts

Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 28 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 15 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 15 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 9 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts

■ Cor do texto

- C0|M0|Y0|K100

■ Cor da faixa amarela e fundo

- C1|M11|Y100|K0

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para a fixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Regular 308 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Placa para Inauguração


Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
 Fonte informações: Arial Regular 33 pts

	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração




Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Bold 256 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 155 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 136 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 104 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa cinza
- C23|M17|Y18|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Obra Civil



Banner


O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 64 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 35 pts

Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 28 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 15 pts

- Cor do texto
 - C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
 - C1|M11|Y100|K0


Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

*Sem aplicação da marca



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 15 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 9 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts



Cor do texto

- C0|M0|Y0|K100



Cor da faixa amarela e fundo

- C1|M11|Y100|K0

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para a fixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Bold 308 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

Placa para Inauguração

Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
Fonte informações: Arial Regular 33 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Bold 256 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 155 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 136 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 104 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa cinza
- C23|M17|Y18|K1
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Banner

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Obra Civil



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 64 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 35 pts

Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 28 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 15 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0


Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

*Sem aplicação da marca



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 15 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 9 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts



Cor do texto

- C0|M0|Y0|K100

Cor da faixa amarela e fundo

- C1|M11|Y100|K0

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para a fixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Regular 308 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela e fundo
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Inauguração


Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
 Fonte informações: Arial Regular 33 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Regular 164 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 123 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 104 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa cinza
- C23|M17|Y18|K1
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa de Obra Civil



Banner


O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela e fundo
- C1|M11|Y100|K0



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.


Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.


Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 64 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 35 pts


Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 28 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 15 pts

- Cor do texto
 - C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
 - C1|M11|Y100|K0


Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

*Sem aplicação da marca



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 15 pts


Fonte convênio celebrado: Arial Regular 9 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts



Cor do texto

- C0|M0|Y0|K100

Cor da faixa amarela e fundo

- C1|M11|Y100|K0

Projetos com recursos da FBB e do BNDES - Fundo Amazônia e ECOFORTE

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para a fixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Regular 308 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela e fundo
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Inauguração


Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
Fonte informações: Arial Regular 33 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Regular 164 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 123 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 104 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa cinza
- C23|M17|Y18|K1
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Banner

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela e fundo
- C1|M11|Y100|K0

Placa de Obra Civil



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.


Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 64 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 35 pts

Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm


Fonte nome do projeto: Arial Regular 28 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 15 pts

- Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100
- Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0


Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

*Sem aplicação da marca



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 15 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 9 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts



Cor do texto

- C0|M0|Y0|K100



Cor da faixa amarela e fundo

- C1|M11|Y100|K0

Placas

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para a fixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte nome do projeto: Arial Regular 308 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 190 pts
Fonte convênio celebrado: Arial Regular 168 pts

Placa para Inauguração

Fonte nome do projeto: Arial Regular 47 pts
Fonte comunidade: Arial Regular 40 pts
Fonte informações: Arial Regular 33 pts

Cor da marca ECOFORTE
- C66|M43|Y86|K40


Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100

Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



Placa

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos os seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços. (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250, de 16 de dezembro de 1977).

Fonte nome do projeto: Arial Regular 170 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 155 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 136 pts
 Fonte dados técnicos: Arial Regular 79 pts

	Cor da marca ECOFORTE - C66 M43 Y86 K40
	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa cinza - C17 M11 Y19 K0
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Banner

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações do banner

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida, com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão de PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte nome do projeto: Arial Regular 149 pts
 Fonte comunidade: Arial Regular 126 pts
 Fonte convênio celebrado: Arial Regular 103 pts

	Cor da marca ECOFORTE - C66 M43 Y86 K40
	Cor do texto - C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela - C1 M11 Y100 K0

Placa para Obra Civil



Adesivos

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm



Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm



Adesivo tamanho 40 cm x 40 cm

Fonte nome do projeto: Arial Bold 48 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 27 pts

Adesivo tamanho 20 cm x 20 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 24 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 13 pts

Cor da marca ECOFORTE
- C66|M43|Y86|K40

Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100

Cor da faixa amarela
- C1|M11|Y100|K0


Adesivos

Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm



Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

*Sem aplicação da marca



Adesivo tamanho 10 cm x 10 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 12 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts

Adesivo tamanho 5 cm x 3,5 cm

Fonte nome do projeto: Arial Regular 10 pts

Fonte informação Arial Regular 7 pts

Fonte convênio celebrado: Arial Regular 7 pts

Cor da marca ECOFORTE
- C66|M43|Y86|K40

Cor do texto
- C0|M0|Y0|K100

Cor da faixa amarela e fundo
- C1|M11|Y100|K0



www.fbb.org.br

twitter.com/fundacaobb

facebook.com/fundacaobb

instagram.com/fundacaobb

youtube.com/fundacaobb

linkedin.com/company/fundacaobb