

Fundação Banco do Brasil

Manual de Identidade Visual | 2024

Projetos



SUMÁRIO

Introdução	03
Projetos com recursos da Fundação BB	
Placas	04
Banner	05
Adesivos	06
Projetos com recursos da Fundação BB e do Voluntariado	
Placas	08
Banner	09
Adesivos	10
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES	
Placas	12
Banner	13
Adesivos	14
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - Fundo Amazônia	
Placas	16
Banner	17
Adesivos	18
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - Fundo Amazônia e ECOFORTE	
Placas	20
Banner	21
Adesivos	22
Projetos com recursos da Fundação BB e do BNDES - ECOFORTE	
Placas	24
Banner	25
Adesivos	26

INTRODUÇÃO

A marca da Fundação Banco do Brasil é baseada na marca do Banco do Brasil, seu instituidor. Compõem-se do conjunto de símbolo, cores, nome e tipologia que atribui personalidade ao conglomerado BB.

As marcas de propriedade do conglomerado são registradas junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), em nome do Banco do Brasil. AS marcas e patentes são protegidas pela Lei 9.279/96, que estabelece propriedade e uso exclusivo aos seus donos. É fundamental respeitar os critérios de aplicação estabelecidos, mantendo características de unidade, legibilidade e destaque. A observação das regras é obrigatória quanto às cores, medidas, proporções e demais orientações.

A Fundação BB e seus parceiros estão presentes com suas marcas na divulgação dos programas e projetos como forma de dar transparência à aplicação de investimento social e pelo compromisso com a prestação de contas à sociedade de seus significativos resultados.

Este manual tem como objetivo orientar a padronização dos materiais de divulgação indicativos de investimento social da Fundação Banco do Brasil e parceiros de forma a consolidar as marcas dos programas e projetos e difundi-los de maneira clara e objetiva, observando a legislação vigente, com a conseguinte simplificação para sua utilização pelas convenientes (entidades parceiras).

Não está autorizada a aplicação da marca da Fundação Banco do Brasil em rótulos de produtos para fins comerciais.

Para períodos eleitorais, deverão ser observadas as recomendações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 242 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 182 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 160 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
 Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto






Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 270 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 156 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 138 pts
 Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 106 pts

	Cor do texto CO M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela CO M0 Y100 K0
	Cor da faixa cinza C22 M16 Y17 K1



BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações:

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts

	Cor do texto CO M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela CO M0 Y100 K0

Placa para Obra Civil



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 5 cm X 3,5 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm



PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afiação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 242 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 182 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 160 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
 Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto






Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 270 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 156 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 138 pts
 Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 106 pts

	Cor do texto CO M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela CO M0 Y100 K0
	Cor da faixa cinza C22 M16 Y17 K1



BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.



Especificações:

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts

	Cor do texto CO M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela CO M0 Y100 K0

Placa para Obra Civil



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0


Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts


- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 5 cm X 3,5 cm


Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 9 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 8 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm



PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 242 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 182 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 160 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
 Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 270 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 156 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 138 pts
 Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 106 pts

Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0

Cor da faixa amarela
 C22 | M16 | Y17 | K1

BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações:

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts

Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Obra Civil



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.


Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 5 cm X 3,5 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 8 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 8 pts


■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm



PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afiação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 210 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 139 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 128 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto



Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 165 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 129 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 124 pts
 Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 90 pts

Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0

Cor da faixa amarela
 C22 | M16 | Y17 | K1

BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações:


Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts


Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Obra Civil



100 cm



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.


Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0


Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0


Adesivo 5 cm X 3,5 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 8 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 8 pts


■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm



PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afiação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 210 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 139 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 128 pts

■ Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0


Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
 Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

■ Cor do texto
 CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
 CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto






Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 165 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 129 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 124 pts
Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 90 pts

	Cor do texto C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela C0 M0 Y100 K0
	Cor da faixa cinza C22 M16 Y17 K1



BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.

Especificações:

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts

	Cor do texto C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela C0 M0 Y100 K0

Placa para Obra Civil



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0


Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
C0 | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
C0 | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0


Adesivo 5 cm X 3,5 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 8 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 8 pts


■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm



PLACAS

Deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de vigência do convênio.

Materiais:

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Preferencialmente, as informações deverão ser confeccionadas em material plástico (lona ou adesivo vinílicos) para afixação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a tinta óleo ou esmalte.

Placa para Local de Realização do Projeto

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 210 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 139 pts
 Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 128 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Inauguração

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 53 pts
 Fonte Comunidade: Calibri Regular 41 pts
 Fonte Informações: Calibri Regular 36 pts

- Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100
- Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Placa para Local de Realização do Projeto






Placa para Inauguração



PLACA

Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto da obra, em todos seus aspectos técnicos, bem como dos responsáveis pela execução dos serviços (Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº 250 de 16 de dezembro de 1977).

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 165 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 129 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 124 pts
Fonte Dados Técnicos: Calibri Regular 90 pts

	Cor do texto C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela C0 M0 Y100 K0
	Cor da faixa cinza C22 M16 Y17 K1



BANNER

O banner deverá ser posicionado em local visível, de forma a ficar enquadrado nas fotos de registro durante o evento.


Especificações:

Lona vinílica fosca, em impressão digital colorida (4X4 cores), com resolução mínima de 300 DPI, qualidade fotográfica e resistência UV. O acabamento deverá ser com bastão PVC ou madeira, ponteira e cordão brancos.

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 149 pts
Fonte Comunidade: Calibri Regular 127 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 103 pts

	Cor do texto C0 M0 Y0 K100
	Cor da faixa amarela C0 M100 Y0 K0

Placa para Obra Civil



ADESIVOS

Deverão ser afixados sobre os veículos, máquinas, equipamentos e demais bens adquiridos no âmbito do convênio de forma a garantir a boa visibilidade da marca.

Materiais:

Recomenda-se utilizar material resistente a rasgos, umidade e temperatura, como vinil, poliéster, PVC, BOPP (polipropileno) e alumínio.

Dimensões:

Os adesivos terão suas dimensões definidas de acordo com o tamanho dos equipamentos em que serão aplicados, devendo ser utilizada a opção com tamanho mais próximo ao da área disponível para fixação.

Adesivo 40 cm X 40 cm



Adesivo 40 cm X 40 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 65 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 36 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 30 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 17 pts

Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 20 cm X 20 cm



ADESIVOS

Adesivo 10 cm X 10 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 16 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 9 pts

■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0


Adesivo 5 cm X 3,5 cm

Fonte Nome do Projeto: Calibri Regular 11 pts
Fonte Informações: Calibri Regular 7,3 pts
Fonte Convênio Celebrado: Calibri Regular 8 pts


■ Cor do texto
CO | M0 | Y0 | K100

■ Cor da faixa amarela
CO | M0 | Y100 | K0

Adesivo 10 cm X 10 cm



Adesivo 5 cm X 3,5 cm





www.fbb.org.br

 [instagram.com/fundacaobb](https://www.instagram.com/fundacaobb)

 [youtube.com/fundacaobb](https://www.youtube.com/fundacaobb)

 [linkedin.com/company/fundacaobb](https://www.linkedin.com/company/fundacaobb)

 twitter.com/fundacaobb

 [facebook.com/fundacaobb](https://www.facebook.com/fundacaobb)